

FR



MULTIPRESS ECO

PROPRE, SÛR, DURABLE



Le concept intelligent
pour la collecte et
le compactage des déchets
dans l'espace public.

PROBLÉMATIQUE

LA PROPRETÉ, C'EST AUTRE CHOSE, NON ?



VOUS CONNAISSEZ...

- Embouteillages du matin
- Émissions de CO₂
- Poubelles qui débordent
- Îlots à déchets répugnants
- Nuisances olfactives

**NOUS
POUVONS
VOUS
AIDER.**



LA SOLUTION

MULTIPRESS ECO

Le **MULTIPRESS ECO** est un compacteur avec système de pesage et/ou d'identification qui permet de collecter et de compacter les déchets dans l'espace public. Les camions de collecte des déchets effectuent moins de trajets grâce à son grand volume de 8 à 16 m³ - il y a ainsi moins de trafic et cela préserve l'environnement.

Le **MULTIPRESS ECO** permet une collecte des déchets personnalisée et selon le principe du pollueur-payeur - **24 heures sur 24, 7 jours sur 7.**

AVANTAGES POUR LES COLLECTIVITÉS...

- Propreté des sites
- Coûts de transport réduits
- Messages de compacteur plein et de défauts
- Pas de véhicules de collecte des déchets
- Moins d'embouteillages = moins d'émissions de CO₂
- Système moderne



AVANTAGES POUR LES HABITANTS...

- Traitement des déchets 24h/24
- Facturation juste
- Pas de frais forfaitaires
- Environnement résidentiel plus propre
- Espaces entretenus
- Pas de nuisances olfactives
- Meilleure qualité de vie



Une opportunité pour les collectivités et entreprises modernes d'avoir des points de collecte des matières recyclables et déchets incinérables sans odeurs.

Ces compacteurs s'intègrent dans leur environnement et garantissent une meilleure qualité de vie.

Pour chaque besoin

LA SOLUTION ADAPTÉE

1

Élimination simplifiée et économies de coûts pour les habitants de grandes résidences.

Le temps des poubelles qui débordent est terminé. Grâce à la presse intégrée, les déchets sont compactés et le volume est exploité de manière optimale. Les compacteurs dans les zones d'habitation ou résidences permettent une élimination et une facturation selon le principe du pollueur-payeur.

Les collectivités et habitants sont très satisfaits de ce système déjà éprouvé.



2

La collecte des déchets durable.

Le MULTIPRESS ECO optimise non seulement le tri et la collecte des déchets, mais il réduit aussi le trafic car les véhicules vidant des conteneurs isolés disparaissent de la circulation.

Les intervalles de ramassage plus grands réduisent les coûts de transport et de logistique ainsi que les émissions de CO₂.



3

Systèmes compacts. Plus d'espace pour l'essentiel.

Le MULTIPRESS ECO est une solution pour les entreprises et ensembles résidentiels qui garantit l'ordre et la propreté et s'intègre parfaitement dans l'architecture.

Les places, parcs ou sites gardent ainsi leur attractivité.



4

Solutions industrielles sur mesure pour de grands volumes.

Solutions justes pour l'industrie et le commerce. Centres commerciaux, aéroports ou gares plus propres et coûts d'élimination justes.

Le système de pesage stationnaire en combinaison avec le compacteur peut être utilisé en permanence et permet de réaliser d'importantes économies en termes de coûts de transport.



UNE SOLUTION D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS EN CIRCUIT FERMÉ ET ACCESSIBLE À TOUT MOMENT.

Un MULTIPRESS ECO remplace env. 55 conteneurs de 800 litres chacun.

Dans l'espace public, mais également dans les entreprises et sites de production, nous élaborons des moyens et solutions pour assurer cette durabilité.

Plus de 15 ans d'expérience, des centaines de machines utilisées dans le monde entier.

MULTIPRESS ECO

UN SYSTÈME AVEC DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS



ÉCLUSE POUR DÉCHETS
INCINÉRABLES



ÉCLUSE POUR DÉCHETS
VOLUMINEUX




ÉCLUSE POUR CARTONS



UTILISATION POSSIBLE AVEC :

- CARTE/BADGE TRANSPONDEUR
- CARTE BANCAIRE OU
- CARTE DE RÉSIDENT



GESTION DES CLIENTS

Toutes les informations à ce sujet
se trouvent à la page 11.

PÖTTINGER offre un **système complet**, comprenant un compacteur avec système de pesage intégré (écluse pour déchets volumineux ou cartons en option), un programme de gestion falconic, des cartes transpondeur et prestations de service.

MULTIPRESS ECO UN SYSTÈME...

Un **MULTIPRESS ECO** remplace env. 55 conteneurs de 800 litres chacun.

Le **MULTIPRESS ECO** est un système fermé qui est parfaitement adapté à une installation dans les lieux publics grâce à sa facilité d'utilisation. Il garantit la propreté des lieux sans nuisances olfactives, car un liquide anti-odeurs est également pulvérisé sur les déchets. Le système permet un enregistrement précis de la quantité de déchets incinérables et donc une tarification précise. Cela incite par conséquent à trier davantage ses déchets. Le message de niveau de remplissage par e-mail/SMS permet une planification optimale des tournées, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Cela permet également de réduire les coûts de transport et de logistique grâce aux intervalles de ramassage beaucoup plus longs.

Selon les exigences spécifiques au client, nous offrons différents niveaux de développement.

Nous développons une solution optimale entièrement adaptée à vos besoins.

COMPACTEUR AVEC SYSTÈME MULTILIFT (10, 12, 14, 16 m³)

pour le transport par camion Multilift

COMPACTEUR AVEC SYSTÈME MULTIBENNES (8, 10 oder 12 m³)

disponible pour les véhicules Multibennes



ECO avec système Multilift



ECO avec système Multibennes

ECO est disponible dans toutes les couleurs RAL


Les compacteurs **MULTIPRESS ECO** peuvent être utilisés dans tous les domaines où l'on trouve des déchets incinérables, cartonnages ou plastiques.

MULTIPRESS ECO DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS



MULTIPRESS ECO W

Le **MULTIPRESS ECO W** est équipé d'une grande écluse de pesage (volume 510 l) qui s'ouvre et se ferme automatiquement. L'ECO W permet une facturation des coûts d'élimination selon le principe du pollueur-payeur, grâce à un système d'identification standard et au pesage des déchets.



MULTIPRESS ECO Sluice

Le **MULTIPRESS ECO S** dispose d'une écluse pour déchets volumineux par laquelle les déchets incinérables ou plastiques peuvent être jetés en toute sécurité. Sur demande, l'ECO S peut être équipé d'un système d'identification.



MULTIPRESS ECO Carton

La collecte des cartons est complexe et coûteuse. Le **MP ECO Carton** atteint un compactage de minimum 500 % grâce à une presse intégrée. Celui-ci remplace env. 110 conteneurs de 800 litres chacun. Jusqu'à env. 5000 kg de cartons peuvent être collectés avant un vidage.



MULTIPRESS ECO Underground

L'ECO Underground est un conteneur semi-enterré avec système de pesage intégré et un volume de 5 m³. Il remplace ainsi env. 70 poubelles à ordures ménagères. L'utilisateur est identifié, les données sont enregistrées et transmises au programme de gestion en ligne falconic.



MULTIPRESS ECO Bin Lift

Lorsque de grandes quantités de déchets doivent être éliminées et collectées dans des bacs de transfert, le dispositif de basculement stationnaire ou mobile ECO Bin Lift est la solution optimale pour une élimination selon le principe du pollueur-payeur. Grâce à notre technique de pesage ECO éprouvée, les coûts des déchets sont répartis entre les différents utilisateurs.



MULTIPRESS ECO Static

ECO Static est la solution sur mesure pour une utilisation dans les centres commerciaux, aéroports, gares, déchetteries, etc. pour répartir les coûts des déchets entre les différentes entreprises. Le principal avantage est sa disponibilité permanente. Les compacteurs standard peuvent être rattachés au système de pesage stationnaire ECO Static, contribuant ainsi à des économies de coûts de transport considérables.

MULTIPRESS ECO

COMMANDE SIMPLE - UTILISATION SANS DANGER

Identification



1



2



3



4

Commande simple à l'aide d'un badge ou d'une carte de crédit

L'identification sur la machine se fait à l'aide d'un badge ou d'une carte de résident. En Autriche, elle peut également se faire avec une carte bancaire ou carte de crédit. Toutes les autres étapes sont affichées à l'écran.

Ouverture de remplissage pratique

Une utilisation simple et en toute sécurité est également possible pour les enfants et les personnes à mobilité réduite.

Manipulation sans danger

La maille Multilift, l'interrupteur principal et le branchement électrique se trouvent derrière une porte à rouleau verrouillable et ne sont pas accessibles au public !

Technique de pesage MULTIPRESS ECO

Il n'y a pas plus simple !

Écluse de pesage grande et pratique avec un volume de 510 l, classe III avec homologation CE – s'ouvre et se ferme automatiquement – avec barre de sécurité.



LA
TRANSPARENCE
ABSOLUE
INCITE
AU TRI DES
DÉCHETS !

En ligne

GESTION SIMPLE

via falconic

Vous voulez définir vous-même qui a accès au MULTIPRESS ECO ?
Seul un groupe de personnes donné peut jeter ses déchets ?
Certains utilisateurs doivent être bloqués ?
Vous souhaitez également facturer l'élimination des déchets selon le principe pollueur-payeur ?

Avec falconic, pas de problème !

falconic permet une gestion en ligne très simple !


Avec l'application Web **falconic** toutes les données des machines et utilisateurs sont disponibles en un coup d'œil.

Des rapports détaillés peuvent également être mis à la disposition des utilisateurs. Cela garantit une transparence absolue et incite ainsi au tri des déchets.

Testez-le :



Allez ici pour une version démo



APPLICATIONS DU PROGRAMME :

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des droits d'accès (p. ex. : cartes)
- Facturation
- Téléchargement de rapports et statistiques

Organisation efficace du travail – tout est centralisé dans un outil

Grâce à l'intégration du module **falconic** dans le compacteur, il est possible de consulter toutes les informations sur toutes les fonctions de la machine et d'optimiser ainsi la logistique et la planification.

falconic offre tout ce dont vous avez besoin dans notre monde numérique, pour pouvoir travailler encore plus efficacement.



RÉFÉRENCES

Ville de Salzburg

Utilisation :	Municipalité de Salzburg
Nombre d'habitants :	145.000
Foyers raccordés :	1.600
Ouvertures/mois :	8.500
Poids Ø :	3,3 kg
Types de machines :	ECO 14 m ³ avec système Multilift
Sites :	7
En service depuis :	2011
Distance max. par rapport au site :	100 m



SCS Vösendorf



Shopping City Süd

Le SCS mise sur les compacteurs de l'entreprise PÖTTINGER. Sur les huit points de collecte ou de recyclage des déchets sur le site SCS, des compacteurs PÖTTINGER adaptés aux besoins respectifs des sites sont utilisés. Les **MULTIPRESS ECO** permettent une facturation juste grâce à l'identification et au pesage.

Utilisation :	Shopping City Süd, Vösendorf
Magasins raccordés :	450
Ouvertures/mois :	8.000
Poids Ø :	6,8 kg
Types de machines :	ECO Static, ECO avec système Multilift
Sites :	5
En service depuis :	2020
Distance max. par rapport au site :	200 m

Quartier résidentiel de Sindelfingen



Clarissa Hudson,
Quartier résidentiel de
Sindelfingen GmbH



Les résidents n'étaient pas satisfaits des poubelles qui débordaient en permanence et qui coûtaient cher. Le **MULTIPRESS ECO** est maintenant utilisé dans 29 résidences. La disponibilité 24h/24, les économies réalisées lors du tri des déchets et l'utilisation simple ont fait que les compacteurs ont rapidement été acceptés par les résidents.

Utilisation :	Quartier résidentiel de Sindelfingen (Allemagne)
Nombre d'habitants :	60.000
Foyers raccordés :	3.260
Ouvertures/mois :	15.360
Poids Ø :	4,0 kg
Types de machines :	ECO 8 m ³ avec système Multibennes
Sites :	21
En service depuis :	2002
Distance max. par rapport au site :	100 m



Services publics municipaux de Brixen

Utilisation :	Services publics municipaux de Brixen (Italie)
Nombre d'habitants :	21.000
Foyers raccordés :	10.000
Ouvertures/mois :	30.000
Poids Ø :	2,5 kg
Types de machines :	ECO 10 - 14 m ³ avec système Multilift, ECO Underground
Sites :	42
En service depuis :	1998
Distance max. par rapport au site :	200 m

RÉFÉRENCES

| Projet pilote **Asfinag** (collecte publique)

L'entreprise appelle à remplir plusieurs fois les bouteilles et d'éviter ainsi les déchets plastiques dans sa campagne estivale « Remplir au lieu de jeter ». Celui qui ne souhaite pas (encore) renoncer aux bouteilles en plastique, peut les recycler correctement dans le **MULTIPRESS ECO**.

La solution de PÖTTINGER permet la collecte publique et sans danger et le recyclage des déchets résiduels et bouteilles en plastique et offre un point de collecte propre et sans odeurs. Grâce au compactage sur site 5:1, le volume du conteneur est exploité de manière optimale et le nombre de tournées de ramassage est réduit.



Utilisation :	Asfinag, aires de repos
Types de déchets :	PET, déchets incinérables
Types de machines :	ECO avec système Multibennes
Sites :	3
En service depuis :	2021

La ministre chargée de la protection du climat, Leonore Gewessler, et le PDG d'ASFINAG, Hartwig Hufnagl, se sont laissés convaincre par le **MULTIPRESS ECO**.

Ville de Klagenfurt



Dans la ville de Klagenfurt, les **MULTIPRESS ECO** font partie de la stratégie Smart City. Sur le Benedictine market ainsi que dans les ensembles résidentiels sélectionnés, les déchets incinérables et le papier peuvent ainsi également être éliminés sans danger dans des endroits accessibles au public. Les poubelles pleines appartiennent au passé, car les intervalles de ramassage sont optimisés et efficacement contrôlés via falconic.

Utilisation :	Benedictine market, Klagenfurt
Stands raccordés :	60
Ouvertures/mois :	1.500
Poids Ø :	5,3 kg
Types de machines :	ECO avec système Multilift
Sites :	1
En service depuis :	2020
Distance max. par rapport au site :	200 m



Utilisation :	Ensemble résidentiel, Klagenfurt
Nombre d'habitants :	450
Foyers raccordés :	200
Ouvertures/mois :	2.000
Poids Ø :	2,5 kg
Types de machines :	ECO avec système Multilift (carton, déchets incinérables)
Sites :	1
En service depuis :	2020
Distance max. par rapport au site :	100 m



**Cacher ou mettre en valeur ?
Camoufler ou mettre au centre ?**
Vous avez le choix maintenant.

Selon le lieu d'utilisation et d'installation, votre compacteur PÖTTINGER peut non seulement trouver sa place mais peut également produire l'effet visuel que vous lui attribuez.

CAMO DESIGN est un textile publicitaire personnalisable, qui enveloppe nos appareils et confère un aspect propre – tout au long de leur durée de vie. Un environnement propre ne se manifeste pas seulement dans le fonctionnement d'un appareil, mais également dans son apparence.

Intégration parfaite dans le paysage urbain **PERSONNALISATION**



Maintenant vous devez simplement décider :

Voulez-vous mettre l'accent sur votre gestion des déchets durable ? Nous suggérerions ici un motif naturel. Ou la fierté du propriétaire doit être au centre ?

Le logo de l'entreprise ou un message publicitaire de l'entreprise sont alors affichés. Vous voulez « camoufler » un gros compacteur ? Ceci est également possible. Vous avez le choix entre une haie ou d'autres motifs neutres.



À vous
de jouer !

PÖTTINGER **LABEL QUALITÉ**

REVETEMENT PAR POWDRE

Chez PÖTTINGER, tous les composants sont sablés et reçoivent un revêtement par poudre haute qualité. Nos produits possèdent ainsi la meilleure protection anti-corrosion et une esthétique durable.

AVANTAGE CLIENT - Longue durée d'utilisation et valeur de revente plus élevée.

ROBUSTESSE + 200%

Tous les composants soumis à des contraintes particulières dans la pratique possèdent une construction souvent deux fois plus robuste que nécessaire dans des conditions normales d'utilisation. Nos produits peuvent ainsi affronter les utilisations les plus difficiles.

AVANTAGE CLIENT - Disponibilité élevée grâce à des temps d'arrêt réduits, faible coûts de réparation.

TESTS DE CONTRAINTE

Nos produits sont testés sous toutes les coutures. La durée de vie du produit est simulée pendant des semaines avec les méthodes les plus modernes sur un banc d'essai développé en interne. Il est ainsi possible de mettre en évidence les points faibles et d'y remédier.

AVANTAGE CLIENT - Les produits mis à la disposition de nos clients sont innovants, performants, d'une grande fiabilité et garantissent une sécurité de fonctionnement extrêmement élevée. Ils offrent ainsi les meilleures conditions pour un fonctionnement sans problème et économique.

UNE FORME DE COMPACTAGE OPTIMISÉE

L'utilisation de méthodes de calcul ultra-modernes nous a permis de développer des formes optimisées pour les presses PÖTTINGER.

AVANTAGE CLIENT - Flux de matières optimal pour un meilleur remplissage des conteneurs (+20 %) et donc des coûts de transport réduits.

DESIGN INNOVANT

La qualité durable – cela s'applique également au design de nos produits. Nos produits n'auront auprès des clients finaux l'acceptation qu'ils méritent que si leurs valeurs intérieures sont également visibles de l'extérieur.

AVANTAGE CLIENT - L'avantage pour nos clients réside dans le plaisir à utiliser de beaux produits. Par ailleurs, l'attractivité d'un produit de marque PÖTTINGER garantit une valeur plus élevée à la revente.

HABILLAGE TEXTILE AVEC CAMO DESIGN


Nombre de nos produits sont équipés en option de textiles publicitaires de grande taille. Ces surfaces publicitaires haute qualité offrent de toutes nouvelles possibilités pour la communication visuelle. La fantaisie ne connaît pratiquement plus de limites.

AVANTAGE CLIENT - Qu'il s'agisse de vos propres messages d'entreprise, d'une adaptation aux souhaits de vos clients ou à des particularités régionales, une plus grande attention est accordée aux produits et la perception du message est améliorée. Et l'expérience montre qu'on obtient de biens meilleurs prix.

falronic - TOUTES LES DONNEES EN UN COUP D'OEIL

Avec falronic, module de commande pour compacteurs, vous obtenez toutes les informations utiles sur toutes les fonctions de la machine. Le pack technologique propose tout ce que notre monde connecté peut vous offrir pour travailler plus efficacement.

AVANTAGE CLIENT - Avec falronic, vous augmentez votre rendement grâce à une vue d'ensemble parfaite de la logistique, de la planification et de la maintenance de votre compacteur et vous réduisez ainsi vos coûts.



Camo Design



falronic
KEEP AN EYE ON EFFICIENCY

MULTIPRESS ECO

DONNEES TECHNIQUES



L'introduction au niveau du compacteur avec système Multilift s'effectue au choix à gauche ou à droite.
En option, la machine peut être livrée avec un auvent.

ECO avec système Multilift (DIN 30722)		-	MP ECO 10	MP ECO 12	MP ECO 14	MP ECO 16
Volume conteneur	m ³	-	10	12	14	16
Longueur (sans crochet arrière)	mm	-	4820	5320	5820	6320
Largeur x Hauteur	mm	-	1950 x 2480			
Hauteur d'ouverture	mm	-	1270			
Poids à vide	kg	-	3620	3760	3900	4040
Force de compression	kN	-	250			
Moteur	kW	-	5,5			
Raccordement électrique	-	-	400V / 50 HZ 16A (fusible retardé)			
Durée de compactage	sec	-	60			



Le compacteur avec système Multibennes est uniquement disponible avec introduction frontale et avec un auvent en option.

ECO avec système Multibennes (DIN 30720)		MP ECO 8	MP ECO 10	MP ECO 12	-	-
Volume conteneur	m ³	8	10	12	-	-
Longueur	mm	2400	4700	5200	-	-
Largeur x Hauteur	mm	1950 x 2450		-	-	-
Hauteur d'ouverture	mm	1230		-	-	-
Poids à vide	kg	3450	3650	3850	-	-
Force de compression	kN	250		-	-	-
Moteur	kW	5,5		-	-	-
Raccordement électrique	-	400V / 50 HZ 16A (fusible retardé)		-	-	-
Durée de compactage	sec	60		-	-	-




Station ECO		
Volume conteneur	m ³	Conteneur rattaché jusqu'à 32 m ³
Longueur (sans crochet arrière)	mm	1700 + conteneur rattaché
Largeur x Hauteur	mm	1830 / 3200 x 2370
Hauteur d'ouverture	mm	1360
Poids à vide	kg	2000
Force de compression	kN	250
Moteur	kW	5,5
Raccordement électrique	-	400V / 50 HZ 16A (fusible retardé)
Durée de compactage	sec	60



ECO Static			Chargement au sol	Chargement par une rampe
Dimensions	Longueur*	mm	6700	6700
	Largeur	mm	3000	3000
	Hauteur	mm	2700	3300
Encombrement	Longueur*	mm	7500	7500
	Largeur	mm	3000	3000
	Hauteur	mm	2700	3300
Hauteur de plateforme	mm		600	1000 - 1350
Hauteur d'ouverture	mm		1150	1000 - 1350

* calculée avec MP 1.4 20 m³

Chaque compacteur peut être équipé d'une écluse au choix.



Ecluse de remplissage		Système de pesage	Écluse pour déchets volumineux	Écluse pour cartons
Ouverture de remplissage	mm	550 x 700	-	1000 x 120
Volume de la chambre de remplissage	Litre	510	30 / 60 / 110	-
Volume utile	-	par introduction max. 3 sacs poubelle de 60l	-	-
Étendue de pesage	kg	1-100 [résolution 0,1 kg]	-	-



ECO BIN Lift			
Dimensions	Longueur*	mm	2500
	Largeur	mm	2300
	Hauteur	mm	2450
Encombrement	Longueur*	mm	10000
	Largeur	mm	2300
	Hauteur	mm	2450

* calculée avec MP 1.4 20 m³

VOTRE PARTENAIRE

POUR DES SOLUTIONS INNOVANTES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS



Avez-vous déjà vu notre vidéo ?

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Industriepark Stritzing 10
4710 St. Georgen bei Grieskirchen / Austria
Tel: +43-7248-9001-8090
Fax: +43-7248-9001-2429
entsorgung@poettinger.at

SERVICE HOTLINE : +43 7248 9001 8070
service-hotline@poettinger.at



www.poettinger-oneworld.at